| ベース車両 | | | | | 50000 | オークション、解体屋 |
|-------------------------|--|--|----------|--------|--------|--------------|
| ガレージ | | | | | | 大御神レース村 |
| | | | | | 20000 | 八四年レース行 |
| | 純正品番 | TRD品番 | 個数 | | 小計 | |
| LSD | 111 H | 41301-AW004 | 1 | 94,500 | 94,500 | |
| LSD組み込み工賃 | | 7,44001 | 1 | 10000 | 10,000 | |
| AE111後期BZ-Rのスタビ | 48811-12770 | | 1 | 9000 | 9,000 | |
| スタビブッシュ | 48815-12300 | | 2 | 350 | 700 | |
| クラッチカバー | 31210-12152 | | 1 | 9700 | 9,700 | |
| クラッチディスク | 31250-20280 | | 1 | 8000 | 8,000 | |
| クラッチレリーズベアリング | 01200 20200 | | 1 | 3520 | 3,520 | |
| タイミングベルト | 13568-19185 | | 1 | 3150 | 3,150 | |
| マフラー 1000の弾シングル直管マフラー | | | 1 | 31,800 | 31,800 | |
| 触媒ストレートカキモト | | | 1 | 12,600 | 12,600 | |
| ショックアブソーバーFスーパースペシャル ラ! | <u> </u> | | 2 | 21,924 | | SRT0034R/L |
| ショックアブソーバーRスーパースペシャル ラ | | | 2 | 21,924 | | SRT0033XR/L |
| 直巻きスプリング用車高調整キット | | | 2 | 21000 | 42,000 | |
| スプリング SWIFT フロント | | | 1 | 20900 | 20,900 | |
| スプリング SWIFT リア | | | 1 | 20900 | 20,900 | |
| エンジンマウント フロント | | 12361-AE100 | 1 | 8,400 | 8,400 | |
| エンジンマウント 右側 | | 12305-AE100 | 1 | 21,000 | 21,000 | |
| エンジンマウント リヤ | | 12371-AE051 | 1 | 8,925 | 8,925 | |
| エンジンマウント 左側 | 12372-16210 | | 1 | 5,100 | 5,100 | |
| フロント・アッパーサポート | | 48609-AE951 | 2 | 7,350 | 14,700 | |
| リヤ・アッパーサポート 右側 | | 48071-AE100 | 1 | 7,350 | 7,350 | |
| リヤ・アッパーサポート 左側 | | 48072-AE100 | 1 | 7,350 | 7,350 | |
| ステンメッシュブレーキホース | | | 1 | 9,980 | 9,980 | GOODRIDGE1台分 |
| プロジェクト μ ブレーキパット | | | 1 | 23,000 | | 1台分 |
| ディスクローター | | | 2 | 8,400 | 16,800 | 1台分 ディクセル |
| ロールバー6点式 | | | 1 | 46,200 | 46,200 | |
| サイドバー リア斜行バー追加 | | | 1 | 20,000 | 20,000 | |
| 隔壁用アルミ板 | | | 1 | 6,000 | 6,000 | |
| バケットシート ブリッド ジータIIIスポーツ | | | 1 | 44,890 | 44,890 | |
| シートレール | | | 1 | 12,860 | 12,860 | |
| サベルトトップ フォーミュラB 3インチ | | | 1 | 36,090 | 36,090 | |
| ステアリング | | | 1 | 8,000 | 8,000 | |
| ステアリングボス | | | 1 | 2,980 | 2,980 | |
| 消火器 2kg | | | 1 | 2,980 | 2,980 | |
| 消火器ホルダー | | | 1 | 1,980 | 1,980 | |
| タキゲン 針金パチン錠 C-21-1 | | | 1 | | | |
| 消火器あて板 | | | 1 | 500 | 500 | |
| ボンネットピン | | | 1 | 980 | 980 | |
| トランクフック | | | 1 | 980 | 980 | |
| 牽引フックJAF基準適合汎用タイプ | | | 2 | 6,980 | | |
| キルスイッチ | | | 1 | 1,260 | 1,260 | |
| キルスイッチオフワイヤー | | - | 1 | 2,500 | 2,500 | |
| ケーブル20スケア 2m | | - | 1 | 870 | 870 | |
| R型圧着端子 | | - | 10 | 50 | 500 | |
| オイルレベルゲージ抜け止めスプリング | | | 1 | 100 | 100 | |
| オイルキャッチタンク 2L | | 1 | 1 | 15,750 | 15,750 | |
| スパークシート | | | 1 | 1,350 | 1,350 | |
| | | 1 | | 合計 | 768101 | |
| | /// | 1 | | | | |
| | 作業時間 | - | | | | |
| 内装剥ぎ | 1日 1日 | | | | | |
| ミッション下ろし | | | | | | |
| ミッション載せ サスペンション周廻り取付 | 1日 1日 | | - | | | |
| | 1日 | | - | | | |
| 車室内取付 エンジンルーム内取付 | 1日 | - | | | | |
| エンシンルーム内取付 その他 | 1日 | | | | | |
| i-c wile | | | | | | |
| | <u> </u> | I . | <u> </u> | | | l |